

# PERGO®

## VINYL PLANKS & TILES



FLOORS  
FOR  
REAL LIFE


**I NOSTRI NUOVI**  
inconfondibili pavimenti vinilici  
sono arrivati!

**I decori nuovissimi**  
dal look moderno resina e marmo

**Preparati a  
scoprire**

una rivista ricca di suggerimenti, idee e

**consigli!**



MINERAL MODERNO GRIGIO V2120-40142

« COPERTINA MINERAL MODERNO GRIGIO V2120-40142

# nuovi moderni • decori

I nuovi decori resina, resina terrazzo e marmo rappresentano l'essenza del minimalismo.

Uniformità e naturalezza sono i presupposti per un contesto che si adatta praticamente ad ogni stile.



Il nostro nuovo pavimento in vinile **può mantenere un segreto!**

Il nostro nuovo pavimento rigido può essere installato sopra la maggior parte dei sottofondi e, grazie ai suoi decori, in qualsiasi ambiente.

4

**Impermeabilità di lunga durata**

**È incredibile, come può resistere allo sporco, ai liquidi e durare (almeno) una vita?**

Esatto! Un pavimento impermeabile in vinile di Pergo. Senza contare che è resistente allo sporco e facile da pulire.

7

Pensa in grande!

**Le dimensioni contano**

quando si tratta di aggiungere spazio e volume a una stanza. Il nostro formato Modern plank è più largo e più lungo che mai, per creare un'atmosfera spaziosa e imponente in ogni stanza.

10



**NOVITÀ!**  
imponente misura delle piastrelle per un aspetto grandioso



Impatto minimo (anche) sull'ambiente!

18



22

**Amante della semplicità?**

Cambiare pavimento è più semplice di quanto tu possa immaginare. **Senza colla, polvere e rumore!**

*E per quanto riguarda il resto?* 26

Non ci fermeremo finché non avrai tutti gli accessori che servono per creare un pavimento completo e bellissimo.



» Senza ftalati  
» Protezione TitanV™  
» Impermeabile  
» Semplice da installare

Perché scegliere il pavimento in vinile?

Il pavimento in vinile Pergo non è solo una scelta elegante, ma incredibilmente duratura e perfetta per uno stile di vita attivo e moderno.

# È una revinylution!

I pavimenti in vinile Pergo definiscono nuovi standard qualitativi.

A prima vista si notano le texture originali e i decori naturali con dettagli realistici. La posa facile a incastro e la protezione superficiale completano il quadro e spiegano perché i pavimenti in vinile Pergo sono la scelta perfetta per numerosi ambienti domestici.

#### IL VINILE IN BREVE:

### COLLA

- » Per tutte le aree comprese quelle con irraggiamento diretto del sole
- » Ideale per realizzazioni sfidanti
- » Richiede un livellamento perfetto del sottofondo

### CLICK

- » Fantastico per aree di grandi dimensioni – posa illimitata in lunghezza e larghezza
- » Installazioni in aree con irraggiamento diretto del sole (con materassino SunSafe)
- » Per installazioni su sottofondi con irregolarità minime

### NUOVO! RIGID CLICK

- » Installazione flottante molto semplice
- » Ottima riduzione del rumore da contatto
- » Può essere installato su sottofondi con maggiori irregolarità

Maggiori informazioni  
a pagina 20 o su

[pergo.it](http://pergo.it)

Quale pavimento  
in vinile **è il migliore  
per te?**

I pavimenti in vinile Pergo sono disponibili in tre modelli per l'installazione su diversi tipi di sottofondo. Se ti stai chiedendo quale pavimento dovresti scegliere, è sempre una buona idea chiedere al tuo rivenditore. Per la posa sopra un sottofondo irregolare il nostro nuovo pavimento in vinile rigido è un'ottima opzione. Ha un sistema d'incastro molto comodo e nella maggior parte dei casi non richiede alcuna preparazione del sottofondo per un risultato perfetto!

**OTTIENI  
UN EFFETTO  
MARMO AUTENTICO  
A PARTIRE  
DAL PAVIMENTO!**

Perché limitarsi  
al pavimento?  
Crea un effetto speciale  
posando la nuova  
pavimentazione in vinile  
anche sulle pareti.

Scopri di più su  
**pergo.it**

**NOVITÀ!**  
imponente  
dimensione delle  
piastrelle  
per un aspetto  
grandioso


MARMO ITALIANO V3120-40136

# A prova di schizzi!

Alcune stanze sono più vissute di altre, senza contare gli schizzi.  
Tutti i pavimenti in vinile Pergo sono impermeabili al 100 %.



MARMO ITALIANO V3120-40136



Come prova  
definitiva di alta  
qualità, i pavimenti  
in vinile Pergo  
sono garantiti  
fino a 25 anni.



ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK V3131-40082



**100%**  
impermeabile

**NOVITÀ!**  
imponente  
dimensione delle  
piastrelle  
per un aspetto  
grandioso



Lo sapevi che  
il vinile è un ottimo  
conduttore di calore?  
È uno dei motivi  
per cui i pavimenti in vinile  
sono perfetti per  
il riscaldamento  
a pavimento!

# Un pavimento di carattere

Dai un'occhiata tu stesso! Visita il rivenditore più vicino per provare tutta la "grandezza".




ROVERE MARITTIMO, PLANK V3131-40107



Rendi la tua stanza più spaziosa  
col nostro formato Modern plank.  
Questi decori sono disponibili  
in misure più larghe e più lunghe  
che si traducono in un ambiente più  
invitante e spazioso.

La misura imponente di ogni  
tavola, 1510 x 210 mm, è accentuata  
da texture che imitano  
perfettamente la natura. L'aspetto naturale  
viene ottenuto aggiungendo lievi  
sfumature, forti contrasti e variazioni  
tra le singole tavole.



ROVERE SABBIA, PLANK V3131-40103



100 %  
senza ftalati

**Shhh!**  
Cerchi un pavimento silenzioso? I pavimenti in vinile Pergo offrono una camminata confortevole e comoda, riducendo i suoni e il rumore dei passi e aumentando la comodità.



## Pronto in un click!

Inoltre, il sistema a incastro rende l'installazione più rapida e semplice. Infatti, la posa dei pavimenti in vinile Pergo è più rapida di qualsiasi altro pavimento in vinile sul mercato. Ulteriori informazioni a pagina 22.



ROVERE GRIGIO CHIARO, PLANK V3107-40036



La posa di un nuovo pavimento non dovrebbe causare notti insonni. Ecco perché abbiamo sviluppato il nuovo sistema a incastro PerfectFold™ V. È esclusivo per la nostra gamma di pavimenti in vinile e garantisce una posa rapida e stabile, senza colla.



**Blu notte**  
Il blu è un colore rilassante, ideale per le camere da letto. Provalo associato al verde o al grigio per trovare la tua personale tonalità rilassante.

PINO GRIGIO CHIARO DELLO CHALET, PLANK V3107-40054



PINO GRIGIO CHIARO DELLO CHALET, PLANK V3107-40055



**NOVITÀ!**  
imponente  
dimensione delle  
piastrelle  
per un aspetto  
grandioso


CEMENTO GRIGIO V3120-40139

Vuoi cambiare faccia  
alla tua casa in modo  
facile e veloce?  
Inizia dal pavimento:  
grazie a Perfectfold™ V bastano  
poche ore per completare  
una stanza. Ulteriori  
informazioni  
a pagina 22.



**Non dimenticare  
il tocco finale!**  
Battiscopa - bianco o  
colorato in abbinamento al  
tuo pavimento a pag. 26.

CEMENTO GRIGIO V3120-40139



## METTILO IN CAMPO!

I pavimenti in vinile Pergo possono subire anche più di una batosta. E questo senza voler esagerare. Se cerchi un pavimento per ingressi e altre aree molto frequentate, hai trovato quello giusto. **Lo strato superiore protettivo TitanV™ sigilla la superficie in modo efficace, offrendo una resistenza ancora maggiore contro macchie e usura, oltre a proteggere dai graffi.**



**Pronti,  
attenti, vita!**  
I pavimenti in  
vinile Pergo sono  
garantiti fino  
a 25 anni.



**100 %**  
senza ftalati

**Sogni una cucina open-space con una grande portafinestra per fare entrare tutta la luce del sole nella tua vita?** Allora, come potrai immaginare, abbiamo il pavimento adatto a te. Tuttavia, parlando di sole, dobbiamo considerare un altro fattore: il calore.

I nostri nuovi pavimenti in vinile non sono soltanto resistenti all'acqua: sono anche preparati al calore del sole. Grazie a un nuovo processo produttivo, in cui abbiamo il controllo completo su ogni fase e su tutti i materiali utilizzati, possiamo garantire una stabilità superiore agli standard del settore.

# Giocare in tutta sicurezza!

In qualità di produttori leader di pavimenti, siamo fieri di garantire che i nostri pavimenti siano completamente senza ftalati. Il motivo è semplice: non aggiungiamo alcun ftalato ai nostri prodotti. E poiché ricicliamo soltanto nostri materiali, nessuna sostanza estranea potrà mai entrare nel processo di produzione da prodotti realizzati altrove.

**Risultato: un pavimento 100 % senza ftalati e senza preoccupazioni!**

ROVERE BEIGE SBIANCATO, PLANK V3131-40080



## Lo sapevi?

Un pavimento in vinile è igienico, facile da pulire e impermeabile (senza contare che riduce i rumori – un grande vantaggio per genitori).



**Coi pavimenti rigidi in vinile** non devi preoccuparti di livellare il sottofondo prima installazione. La versione rigida è stata creata per superare (quasi) ogni irregolarità.



PINO BIANCO DEL NORD, PLANK V3131-40072



ROVERE BIANCO DEL NORD, PLANK V3107-40020

## Massima protezione – minimo impatto

- » 100 % senza ftalati
- » Emissioni di COV ridotte al minimo
- » Riciclo degli scarti
- » Produzione energeticamente efficiente

# Quale vinile fa per te?

La risposta è nel sottofondo!

sottofondo  
liscio

## Colla

**Richiede un sottofondo perfetto.**  
La scelta perfetta per applicazioni difficili, anche quelle con irraggiamento diretto del sole.

## Click

**Accetta sottofondi con irregolarità minime.**

Perfetto per pose in ambienti di grandi dimensioni senza limiti in larghezza e lunghezza. Posa semplice e adatto in aree con irraggiamento del sole con materassino SunSafe. Maggiori informazioni a pagina 22.

sottofondo con  
minime imperfezioni

sottofondo  
irregolare

## NUOVO! Rigid click

**Può essere installato su sottofondi con maggiori irregolarità.** Ottima fonoassorbente. Installazione molto semplice. Maggiori informazioni a pagina 22.

**Scegliere un pavimento è facile come 1-2-3!**

1. Trovare il decoro che ti piace.
2. Scegliere il modello giusto di pavimento in vinile (dipende dal sottofondo).
3. Scegliere il livello di qualità.




Un assaggio di Pergo!  
Vuoi vedere i nostri  
pavimenti nella vita reale?  
Visita un rivenditore  
oppure ordina  
un campione su  
pergo.it.


# Posato in un click, stabile per una vita

Una posa  
semplice e rapida  
è garanzia di un  
risultato perfetto

Il tuo pavimento è solo a un incastro di distanza  
– grazie all'esclusiva tecnologia PerfectFold™ V



Incastro dall'alto  
(non disponibile per il click rigido)



Incastro orizzontale



Incastro ad angolo

Guarda i video dettagliati su [pergo.it](http://pergo.it)

## I nostri pavimenti in vinile sono disponibili in due livelli qualitativi



optimum



premium

**Pavimenti  
molto resistenti**  
adatti ad applicazioni  
commerciali

.....

Disponibile in:  
**COLLA, CLICK & RIGID CLICK**

- » Classe 33
- » TitanV™ protezione superficiale contro graffi, macchie e usura
- » 25 anni di garanzia

**Pavimenti  
resistenti**  
adatti ad applicazioni  
domestiche

.....

Disponibile in:  
**CLICK & RIGID CLICK**

- » Classe 32
- » TitanV™ protezione superficiale contro graffi, macchie e usura
- » 20 anni di garanzia

Vuoi sapere cosa c'è in un pavimento in vinile?  
Scopriilo a pagina 3.

# modern plank

colla 1515 x 217 mm  
click 1510 x 210 mm  
rigid click 1515 x 210 mm\*  
bisellatura su 4 lati



**PINO BIANCO DEL NORD, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40072  
CLICK ■ V3131-40072  
RIGID CLICK ■ V3331-40072  
CLICK ■ V2131-40072  
RIGID CLICK ■ V2331-40072



**ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40082  
CLICK ■ V3131-40082  
RIGID CLICK ■ V3331-40082  
CLICK ■ V2131-40082  
RIGID CLICK ■ V2331-40082



**ROVERE GRIGIO DEL FIUME, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40084  
CLICK ■ V3131-40084  
RIGID CLICK ■ V3331-40084  
CLICK ■ V2131-40084  
RIGID CLICK ■ V2331-40084



**ROVERE MARITTIMO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40107  
CLICK ■ V3131-40107  
RIGID CLICK ■ V3331-40107  
CLICK ■ V2131-40107  
RIGID CLICK ■ V2331-40107



**PINO GRIGIO DELLO CHALET, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40055  
CLICK ■ V3107-40055  
RIGID CLICK ■ V3307-40055  
CLICK ■ V2107-40055  
RIGID CLICK ■ V2307-40055



**ROVERE GRIGIO CALDO COTTAGE, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40015  
CLICK ■ V3107-40015  
RIGID CLICK ■ V3307-40015  
CLICK ■ V2107-40015  
RIGID CLICK ■ V2307-40015



**ROVERE GRIGIO HERITAGE, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40037  
CLICK ■ V3107-40037  
RIGID CLICK ■ V3307-40037  
CLICK ■ V2107-40037  
RIGID CLICK ■ V2307-40037



**ROVERE NATURALE MODERNO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40018  
CLICK ■ V3107-40018  
RIGID CLICK ■ V3307-40018  
CLICK ■ V2107-40018  
RIGID CLICK ■ V2307-40018



**ROVERE NATURALE CLASSICO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40023  
CLICK ■ V3107-40023  
RIGID CLICK ■ V3307-40023  
CLICK ■ V2107-40023  
RIGID CLICK ■ V2307-40023



**ROVERE CHIARO SBIANCATO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40079  
CLICK ■ V3131-40079  
RIGID CLICK ■ V3331-40079  
CLICK ■ V2131-40079  
RIGID CLICK ■ V2331-40079



**ROVERE CHIARO DANESE, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40099  
CLICK ■ V3131-40099  
RIGID CLICK ■ V3331-40099  
CLICK ■ V2131-40099  
RIGID CLICK ■ V2331-40099



**ROVERE CHIARO DEL VILLAGGIO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40095  
CLICK ■ V3131-40095  
RIGID CLICK ■ V3331-40095  
CLICK ■ V2131-40095  
RIGID CLICK ■ V2331-40095



**ROVERE BEIGE SBIANCATO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40080  
CLICK ■ V3131-40080  
RIGID CLICK ■ V3331-40080  
CLICK ■ V2131-40080  
RIGID CLICK ■ V2331-40080



**ROVERE SABBIA, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40103  
CLICK ■ V3131-40103  
RIGID CLICK ■ V3331-40103  
CLICK ■ V2131-40103  
RIGID CLICK ■ V2331-40103



**ROVERE GREZZO COTTAGE, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40013  
CLICK ■ V3107-40013  
RIGID CLICK ■ V3307-40013  
CLICK ■ V2107-40013  
RIGID CLICK ■ V2307-40013



**ROVERE NATURALE CHIARO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40021  
CLICK ■ V3107-40021  
RIGID CLICK ■ V3307-40021  
CLICK ■ V2107-40021  
RIGID CLICK ■ V2307-40021



**ROVERE DELLA MONTAGNA MARRONE, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40162  
CLICK ■ V3107-40162  
RIGID CLICK ■ V3307-40162  
CLICK ■ V2107-40162  
RIGID CLICK ■ V2307-40162



**ROVERE MOKA MODERNO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40019  
CLICK ■ V3107-40019  
RIGID CLICK ■ V3307-40019  
CLICK ■ V2107-40019  
RIGID CLICK ■ V2307-40019



**ROVERE CHIARO DELL'ALTOPIANO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40100  
CLICK ■ V3131-40100  
RIGID CLICK ■ V3331-40100  
CLICK ■ V2131-40100  
RIGID CLICK ■ V2331-40100



**ROVERE NATURALE DEL VILLAGGIO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40096  
CLICK ■ V3131-40096  
RIGID CLICK ■ V3331-40096  
CLICK ■ V2131-40096  
RIGID CLICK ■ V2331-40096



**ROVERE INGLESE, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40098  
CLICK ■ V3131-40098  
RIGID CLICK ■ V3331-40098  
CLICK ■ V2131-40098  
RIGID CLICK ■ V2331-40098



**ROVERE NATURALE DELL'ALTOPIANO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40101  
CLICK ■ V3131-40101  
RIGID CLICK ■ V3331-40101  
CLICK ■ V2131-40101  
RIGID CLICK ■ V2331-40101



**ROVERE SCURO DELL'ALTOPIANO, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40102  
CLICK ■ V3131-40102  
RIGID CLICK ■ V3331-40102  
CLICK ■ V2131-40102  
RIGID CLICK ■ V2331-40102



tile

colla 1305 x 327 mm  
click 1300 x 320 mm  
rigid click 610 x 305 mm\*  
bisellatura su 4 lati



**RESINA CHIARA**  
COLLA ■ V3218-40049  
CLICK ■ V3120-40049  
RIGID CLICK ■ V3320-40049  
CLICK ■ V2120-40049  
RIGID CLICK ■ V2320-40049



**RESINA GRIGIO CALDO**  
COLLA ■ V3218-40050  
CLICK ■ V3120-40050  
RIGID CLICK ■ V3320-40050  
CLICK ■ V2120-40050  
RIGID CLICK ■ V2320-40050



**RESINA GRIGIO SCURO**  
COLLA ■ V3218-40051  
CLICK ■ V3120-40051  
RIGID CLICK ■ V3320-40051  
CLICK ■ V2120-40051  
RIGID CLICK ■ V2320-40051



**ACCIAIO OSSIDATO**  
COLLA ■ V3218-40045  
CLICK ■ V3120-40045  
RIGID CLICK ■ V3320-40045  
CLICK ■ V2120-40045  
RIGID CLICK ■ V2320-40045



**ROVERE SCURO DEL FIUME, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40086  
CLICK ■ V3131-40086  
RIGID CLICK ■ V3331-40086  
CLICK ■ V2131-40086  
RIGID CLICK ■ V2331-40086



**ROVERE NERO DELLA CITTÀ, PLANK**  
COLLA ■ V3231-40091  
CLICK ■ V3131-40091  
RIGID CLICK ■ V3331-40091  
CLICK ■ V2131-40091  
RIGID CLICK ■ V2331-40091



**ROVERE DELLA MONTAGNA CHIARO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40163  
CLICK ■ V3107-40163  
RIGID CLICK ■ V3307-40163  
CLICK ■ V2107-40163  
RIGID CLICK ■ V2307-40163



**ROVERE BIANCO DEL NORD, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40020  
CLICK ■ V3107-40020  
RIGID CLICK ■ V3307-40020  
CLICK ■ V2107-40020  
RIGID CLICK ■ V2307-40020

# classic plank

colla 1256 x 194 mm  
click 1251 x 187 mm  
rigid click 1251 x 191 mm  
bisellatura su 4 lati



**ROVERE GRIGIO MODERNO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40017  
CLICK ■ V3107-40017  
RIGID CLICK ■ V3307-40017  
CLICK ■ V2107-40017  
RIGID CLICK ■ V2307-40017



**ROVERE GRIGIO CHIARO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40036  
CLICK ■ V3107-40036  
RIGID CLICK ■ V3307-40036  
CLICK ■ V2107-40036  
RIGID CLICK ■ V2307-40036



**ROVERE DELLA MONTAGNA GRIGIO BEIGE, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40161  
CLICK ■ V3107-40161  
RIGID CLICK ■ V3307-40161  
CLICK ■ V2107-40161  
RIGID CLICK ■ V2307-40161



**PINO GRIGIO CHIARO DELLO CHALET, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40054  
CLICK ■ V3107-40054  
RIGID CLICK ■ V3307-40054  
CLICK ■ V2107-40054  
RIGID CLICK ■ V2307-40054



**ROVERE DELICATO GRIGIO, PLANK**  
COLLA ■ V3201-40164  
CLICK ■ V3107-40164  
RIGID CLICK ■ V3307-40164  
CLICK ■ V2107-40164  
RIGID CLICK ■ V2307-40164




**TRAVERTINO CREMA**  
COLLA ■ V3218-40046  
CLICK ■ V3120-40046  
RIGID CLICK ■ V3320-40046  
CLICK ■ V2120-40046  
RIGID CLICK ■ V2320-40046



**TRAVERTINO GRIGIO CHIARO**  
COLLA ■ V3218-40047  
CLICK ■ V3120-40047  
RIGID CLICK ■ V3320-40047  
CLICK ■ V2120-40047  
RIGID CLICK ■ V2320-40047



**ARDESIA GRIGIA SCIVARO**  
COLLA ■ V3218-40034  
CLICK ■ V3120-40034  
RIGID CLICK ■ V3320-40034  
CLICK ■ V2120-40034  
RIGID CLICK ■ V2320-40034



**ARDESIA NERA SCIVARO**  
COLLA ■ V3218-40035  
CLICK ■ V3120-40035  
RIGID CLICK ■ V3320-40035  
CLICK ■ V2120-40035  
RIGID CLICK ■ V2320-40035



**MINERAL MODERNO GRIGIO**  
COLLA ■ V3218-40142  
CLICK ■ V3120-40142  
RIGID CLICK ■ V3320-40142  
CLICK ■ V2120-40142  
RIGID CLICK ■ V2320-40142




**MARMO ITALIANO**  
COLLA ■ V3218-40136  
CLICK ■ V3120-40136  
RIGID CLICK ■ V3320-40136  
CLICK ■ V2120-40136  
RIGID CLICK ■ V2320-40136



**CEMENTO GRIGIO**  
COLLA ■ V3218-40139  
CLICK ■ V3120-40139  
RIGID CLICK ■ V3320-40139  
CLICK ■ V2120-40139  
RIGID CLICK ■ V2320-40139



**CEMENTO BEIGE**  
COLLA ■ V3218-40144  
CLICK ■ V3120-40144  
RIGID CLICK ■ V3320-40144  
CLICK ■ V2120-40144  
RIGID CLICK ■ V2320-40144




**MINERAL MODERNO NERO**  
COLLA ■ V3201-40143  
CLICK ■ V3120-40143  
RIGID CLICK ■ V3307-40143  
CLICK ■ V2120-40143  
RIGID CLICK ■ V2320-40143




tile

colla 1305 x 327 mm  
click 1300 x 320 mm  
rigid click 610 x 305 mm\*  
bisellatura su 4 lati



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ

# battiscopa & profili



**Battiscopa**  
PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles  
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

(consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto)

**Novità!** Battiscopa impermeabili per nascondere gli spazi di dilatazione e proteggere le pareti. Abbinamento perfetto con il pavimento per quanto riguarda colore, struttura e lucentezza. Colori abbinati. Superficie: strato superiore in vinile estremamente resistente all'usura, impermeabile. Parte centrale: MDF. In attesa di brevetto.



**Battiscopa, verniciabile**  
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm


Battiscopa impermeabili e verniciabili per nascondere gli spazi di dilatazione e proteggere le pareti. Colore: bianco e verniciabile. Superficie: foglio in PVC resistente all'usura con finitura impermeabile. Parte centrale: MDF.

## 4 finiture in 1 soluzione


Rifinisci perfettamente il tuo pavimento rigido in vinile. Questa soluzione combina un profilo di dilatazione, di transizione e terminale in colori abbinati.




**Profilo di dilatazione**  
Da vinile a vinile.




**Profilo di transizione per moquette**  
Da vinile a moquette.



**Profilo di transizione per superficie dura**  
Da vinile a ceramica o linoleum.




**Profilo terminale**  
Per le finiture attorno a soglie, porte scorrevoli, ecc.




**Profilo combinato, alluminio**  
PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

Il profilo multiuso Pergo può compensare differenze di altezza per una transizione uniforme rispetto a qualsiasi altro tipo di pavimento. Indicato per differenze di altezza comprese tra 0 e 12,3 mm. Colore: argento. Superficie: alluminio.



**Profilo di dilatazione**  
PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm  
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm, (rigid)

Rifinisci alla perfezione il tuo pavimento a click. Disponibile in alluminio resistente all'usura. Colore: argento.




**Profilo di transizione**  
PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm  
PGVRADPSILV, 2000 x 8 x 29 mm, (rigid)

Rifinisci alla perfezione il tuo pavimento a click. Disponibile in alluminio resistente all'usura. Colore: argento.




**Profilo terminale**  
PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm  
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm,

Rifinisci alla perfezione il tuo pavimento a click. Disponibile in alluminio resistente all'usura.




**Bordatura di scalini, ad incastro**  
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

Per la posa del vinile Pergo a click sugli scalini. Incolla sempre le tavole del pavimento per sicurezza! Colore: argento.




**Bordatura di scalini, esterno**  
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

Per la posa del vinile Pergo incollato sugli scalini. Colore: argento.



**Profilo per le bordature di scalini, interno**  
PGVSTPINGLUE, 2500 x 25 x 25 mm

Per la posa del vinile Pergo incollato sugli scalini. Colore: argento.



## sottofondi



**Sottofondo basic**  
PGVUDLBASIC15

Sottofondo semplice da installare, sviluppato appositamente per i pavimenti in vinile Pergo. Buona fonoassorbenza, aiuta in caso di irregolarità. Perfettamente adatto per riscaldamento e raffrescamento a pavimento. 15 m<sup>2</sup> / rotolo. Spessore: 1 mm.



**Sottofondo Sunsafe**  
PGVUDLSS10

Per aree sottoposte a calore diretto e forti variazioni di temperatura (ad esempio verande e case di villeggiatura). Perfettamente adatto per riscaldamento e raffrescamento a pavimento. 10 m<sup>2</sup> / rotolo. Spessore: 1,5 mm.



**Sottofondo Transitsound**  
PGVUDLTRS15

Questo materassino riduce al massimo il rumore sentito al piano sottostante. Dovrebbe essere usato solo in combinazione con il nostro pavimento rigido. Perfettamente adatto per il riscaldamento e raffrescamento a pavimento. 15 m<sup>2</sup> / rotolo, spessore: 1,5 mm.

### Migliora ancora di più un ottimo pavimento!

La scelta del sottofondo giusto non solo migliorerà il comfort della camminata, ma aggiungerà funzionalità al tuo pavimento.

## installazione



**Attrezzo per la posa**  
PGVTOOL

Strumento eccellente per tagli di precisione (dritti e a 90°). Protezione per le mani. Con funzione battitavola e di leva. Adatto sia per destrorsi, sia per mancini. Usa PGVTOOL per la posa del pavimento in vinile rigido.

Per maggiori informazioni visita [pergo.it](http://pergo.it)



**Taglierino**  
PGVKNIFEB  
NEVKNIFEREFILL

Taglierino professionale, perfetto per un taglio preciso e stabile. Ideale per tagliare curve e forme. 6 lame in dotazione.

La ricarica include 40 lame.



**Colla**  
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m<sup>2</sup>)  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m<sup>2</sup>)

Colla professionale sviluppata appositamente per i pavimenti in vinile Pergo. Si spande con facilità, garantisce un'adesione rapida e offre la massima tenuta.



**Spatola per colla**  
PGVA2

Garantisce il consumo perfetto di colla per m<sup>2</sup>.

## installazione



Colla multiuso  
PGGLUE290, 290 ml

Adatta per tutti i materiali e i sottofondi. Asciugatura rapida con resistenza finale molto elevata. Ideale per l'installazione di battiscopa e profili. Polimero ibrido. Un tubetto permette di incollare 15 metri di battiscopa.



Sigillante  
PGKIT(-), 310 ml

Per una finitura perfetta. Disponibile in 8 colori. Acrilico ad acqua.



Anelli di raccordo per termosifoni  
PGRINOX15, acciaio inossidabile  
Diametro interno: 15 mm  
Diametro esterno: 54 mm  
2 pezzi / pacco.

PGRINOX22, acciaio inossidabile  
Diametro interno: 22 mm  
Diametro esterno: 54 mm  
2 pezzi / pacco.

## manutenzione



Detergente per pavimenti in vinile  
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protegge lo strato superficiale TitanV™. Ideale per la rimozione di sporco, macchie d'unto e impronte di scarpe, come pure per la pulizia quotidiana.



Kit per la pulizia  
PGCLEANINGKIT

Bastone di alta qualità con manico ergonomico extralungo e supporto per straccio.



Cera per riparazioni  
PGREPAIR

Ripristina il colore delle tavole danneggiate in modo rapido e semplice, con una cera che copre i vari colori della gamma dei legni Pergo. Contiene 1 spatola, 1 pettine, 7 blocchetti di cera. Per ulteriori informazioni sul modo in cui miscelare i colori, visita il sito pergo.it.

### Pronto in un attimo!

Il trattamento superficiale rende il tuo pavimento in vinile duraturo e facile da tenere pulito.

#### Manutenzione generale

E' facile vivere con i pavimenti in vinile, ma, come molte altre cose, per restare belli hanno bisogno di essere puliti regolarmente. L'innovativo strato superficiale TitanV™ elimina la necessità di trattamenti specifici dopo l'installazione e il pavimento può essere facilmente pulito con una scopa, un aspirapolvere o uno straccio inumidito. Si raccomanda di usare sempre un prodotto per la manutenzione non aggressivo, quale ad esempio Pergo Vinyl Cleaner, che mantiene l'aspetto originale del pavimento. Non lasciar stagnare acqua sul pavimento.

#### Pulizia e manutenzione periodiche

Pulire il pavimento regolarmente con scopa, aspirapolvere o straccio inumidito. Rimuovere sempre e immediatamente dal pavimento sassolini, oggetti appuntiti, sostanze macchianti, acqua stagnante o agenti aggressivi. NOTA: Mai usare detergenti aggressivi, sapone o materiali abrasivi, oppure detergenti che contengano olio o cera.

#### Rimozione delle macchie

I pavimenti in vinile Pergo sono molto resistenti contro macchie e usura. Tuttavia, è sempre raccomandabile rimuovere le macchie il più rapidamente possibile. Più a lungo il materiale versato resta sul pavimento, maggiore è il rischio che la macchia divenga permanente. Le macchie persistenti possono essere rimosse usando il detergente Pergo Vinyl Cleaner.

#### Pulizia industriale

Per aumentare la resistenza e migliorare le proprietà di pulizia dei pavimenti per applicazioni commerciali, è possibile applicare un sigillante appropriato in conformità alle istruzioni del fabbricante di tale prodotto.

## matrice di abbinamento



optimum COLLA	optimum CLICK	optimum RIGID CLICK	premium CLICK	premium RIGID CLICK	Art. n. / Decoro	4-in-1 7 x 38 PGVINCP(-)	Battiscopa 12 x 48 PGVSKRC(-)	Battiscopa 12 x 55 PGVSKRD(-)	Sigillante 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V3307-40013	V2107-40013	V2307-40013	Rovere grezzo cottage, plank	40013	40013		3
V3201-40015	V3107-40015	V3307-40015	V2107-40015	V2307-40015	Rovere grigio caldo cottage, plank	40015	40015		4
V3201-40017	V3107-40017	V3307-40017	V2107-40017	V2307-40017	Rovere grigio moderno, plank	40017	40017		3
V3201-40018	V3107-40018	V3307-40018	V2107-40018	V2307-40018	Rovere naturale moderno, plank	40018	40018		3
V3201-40019	V3107-40019	V3307-40019	V2107-40019	V2307-40019	Rovere moka moderno, plank	40019	40019		8
V3201-40020	V3107-40020	V3307-40020	V2107-40020	V2307-40020	Rovere bianco del nord, plank	40020	40020		1
V3201-40021	V3107-40021	V3307-40021	V2107-40021	V2307-40021	Rovere naturale chiaro, plank	40021	40021		4
V3201-40023	V3107-40023	V3307-40023	V2107-40023	V2307-40023	Rovere naturale classico, plank	40023	40023		5
V3201-40036	V3107-40036	V3307-40036	V2107-40036	V2307-40036	Rovere grigio chiaro, plank	40036	40036		2
V3201-40037	V3107-40037	V3307-40037	V2107-40037	V2307-40037	Rovere grigio heritage, plank	40037	40037		2
V3201-40054	V3107-40054	V3307-40054	V2107-40054	V2307-40054	Pino grigio chiaro dello chalet, plank	40054	40054		2
V3201-40055	V3107-40055	V3307-40055	V2107-40055	V2307-40055	Pino grigio dello chalet, plank	40055	40055		2
V3201-40161	V3107-40161	V3307-40161	V2107-40161	V2307-40161	Rovere della montagna grigio beige, plank	40161	40161		1
V3201-40162	V3107-40162	V3307-40162	V2107-40162	V2307-40162	Rovere della montagna marrone, plank	40162	40162		4
V3201-40163	V3107-40163	V3307-40163	V2107-40163	V2307-40163	Rovere della montagna chiaro, plank	40163	40163		1
V3201-40164	V3107-40164	V3307-40164	V2107-40164	V2307-40164	Rovere delicato grigio, plank	40164	40164		2
V3218-40034	V3120-40034	V3320-40034	V2120-40034	V2320-40034	Ardesia grigia scivaro	40034	40034		2
V3218-40035	V3120-40035	V3320-40035	V2120-40035	V2320-40035	Ardesia nera scivaro	40035	40035		2
V3218-40045	V3120-40045	V3320-40045	V2120-40045	V2320-40045	Acciaio ossidato	40045	40045		8
V3218-40046	V3120-40046	V3320-40046	V2120-40046	V2320-40046	Travertino crema	40046	40046		4
V3218-40047	V3120-40047	V3320-40047	V2120-40047	V2320-40047	Travertino grigio chiaro	40047	40047		2
V3218-40049	V3120-40049	V3320-40049	V2120-40049	V2320-40049	Resina chiara	40049	40049		1
V3218-40050	V3120-40050	V3320-40050	V2120-40050	V2320-40050	Resina grigio caldo	40050	40050		2
V3218-40051	V3120-40051	V3320-40051	V2120-40051	V2320-40051	Resina grigio scuro	40051	40051		2
V3218-40136	V3120-40136	V3320-40136	V2120-40136	V2320-40136	Marmo Italiano	40136	40136		1
V3218-40139	V3120-40139	V3320-40139	V2120-40139	V2320-40139	Cemento Grigio	40139	40139		2
V3218-40142	V3120-40142	V3320-40142	V2120-40142	V2320-40142	Mineral Moderno Grigio	40142	40142		2
V3218-40143	V3120-40143	V3320-40143	V2120-40143	V2320-40143	Mineral Moderno Nero	40143	40143		NA
V3218-40144	V3120-40144	V3320-40144	V2120-40144	V2320-40144	Cemento Beige	40144	40144		2
V3231-40072	V3131-40072	V3331-40072	V2131-40072	V2331-40072	Pino bianco del Nord, plank	40072		40072	1
V3231-40079	V3131-40079	V3331-40079	V2131-40079	V2331-40079	Rovere chiaro sbiancato, plank	40079		40079	1
V3231-40080	V3131-40080	V3331-40080	V2131-40080	V2331-40080	Rovere beige sbiancato, plank	40080		40080	1
V3231-40082	V3131-40082	V3331-40082	V2131-40082	V2331-40082	Rovere grigio sbiancato, plank	40082		40082	2
V3231-40084	V3131-40084	V3331-40084	V2131-40084	V2331-40084	Rovere grigio del fiume, plank	40084		40084	2
V3231-40086	V3131-40086	V3331-40086	V2131-40086	V2331-40086	Rovere scuro del fiume, plank	40086		40086	2
V3231-40091	V3131-40091	V3331-40091	V2131-40091	V2331-40091	Rovere nero della città, plank	40091		40091	8
V3231-40095	V3131-40095	V3331-40095	V2131-40095	V2331-40095	Rovere chiaro del villaggio, plank	40095		40095	3
V3231-40096	V3131-40096	V3331-40096	V2131-40096	V2331-40096	Rovere naturale del villaggio, plank	40096		40096	4
V3231-40098	V3131-40098	V3331-40098	V2131-40098	V2331-40098	Rovere inglese, plank	40098		40098	6
V3231-40099	V3131-40099	V3331-40099	V2131-40099	V2331-40099	Rovere chiaro danese, plank	40099		40099	1
V3231-40100	V3131-40100	V3331-40100	V2131-40100	V2331-40100	Rovere chiaro dell'altopiano, plank	40100		40100	3
V3231-40101	V3131-40101	V3331-40101	V2131-40101	V2331-40101	Rovere naturale dell'altopiano, plank	40101		40101	4
V3231-40102	V3131-40102	V3331-40102	V2131-40102	V2331-40102	Rovere scuro dell'altopiano, plank	40102		40102	4
V3231-40103	V3131-40103	V3331-40103	V2131-40103	V2331-40103	Rovere sabbia, plank	40103		40103	2
V3231-40107	V3131-40107	V3331-40107	V2131-40107	V2331-40107	Rovere marittimo, plank	40107		40107	1



ROVERE NATURALE DEL VILLAGGIO, PLANK V3131-40096

Caratteristiche	Metodo di test /norma di riferimento	optimum			premium	
		COLLA	CLICK	RIGID CLICK	CLICK	RIGID CLICK
Strato superiore protettivo contro graffi, macchie e usura		TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Metodo di posa		Colla	PerfectFold™ V	Uniclic™	PerfectFold™ V	Uniclic™
Resistenza all'acqua		•	•	•	•	•
Spessore		2,5 mm	4,5 mm	5 mm	4,5 mm	5 mm
Garanzia contro acqua, usura e delaminazione (uso residenziale)		25 anni	25 anni	25 anni	20 anni	20 anni
Garanzia contro acqua, usura e delaminazione (uso commerciale)		su richiesta (fino a 15 anni)	su richiesta (fino a 15 anni)	su richiesta (fino a 15 anni)	su richiesta (fino a 10 anni)	su richiesta (fino a 10 anni)
Classe di utilizzo	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Sollecitazione gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno				
Sollecitazione sedie a rotelle	ISO 4918	Nessun danno 25000 cic				
Classificazione antincendio	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Riduzione del rumore d'impatto (senza materassino)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Riduzione del rumore d'impatto (con materassino Pergo Basic)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18dB
Riduzione del rumore d'impatto (con materassino Pergo Sunsafe)			15 dB		15 dB	
Riduzione del rumore d'impatto (con materassino Pergo Transitstop)				20dB		20dB
Resistenza termica (senza materassino)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W
Resistenza termica (con materassino Pergo Basic)	EN 12667		0,040 m² K/W	0,045 m² K/W	0,040 m² K/W	0,045 m² K/W
Resistenza termica (con materassino Pergo Sunsafe)			0,030 m² K/W		0,030 m² K/W	
Resistenza termica (con materassino Pergo Transitstop)				0,055 m² K/W		0,055 m² K/W
Emissioni di formaldeide	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	Classe DS				
Sicurezza antiscivolo	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
stabilità dimensionale contrazione/espansione	ISO 23999		≤0,05 % / ≤0,10 %		≤0,05 % / ≤0,10 %	
Resistenza all'usura	EN13329 annex E	≥2000 giri	≥2000 giri	≥2000 giri	≥1200 giri	≥1200 giri

optimum	lunghezza mm	larghezza mm	spessore mm	tavole /pacco	m² /pacco	kg /pacco	pacchi /pallet	m² /pallet
<b>COLLA</b>								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	18,400	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	18,200	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
<b>CLICK</b>								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
<b>RIGID CLICK</b>								
V3331-xxxxx modern plank, 4V	1515	210	5	7	2,231	19,051	48	107,102
V3307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V3320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

premium	lunghezza mm	larghezza mm	spessore mm	tavole /pacco	m² /pacco	kg /pacco	pacchi /pallet	m² /pallet
<b>CLICK</b>								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
<b>RIGID CLICK</b>								
V2331-xxxxx modern plank, 4V	1515	210	5	7	2,231	19,051	48	107,102
V2307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V2320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

Ti sei mai chiesto  
cos'è Vinyl planks & tiles

– e cosa rende speciale Pergo?

Scopri i dettagli!



- 1 Strato superiore TitanV™-protezione contro graffi, macchie e usura
- 2 Strato decorativo in vinile stampato
- 3 Parte centrale in vinile con elevata resistenza agli urti
- 4 Strato stabilizzante in fibra di vetro
- 5 Controbilanciatura in vinile con elevata resistenza agli urti



- 1 Strato superiore TitanV™-protezione contro graffi, macchie e usura – finitura extra opaca per una superficie ancora più autentica
- 2 Strato decorativo in vinile stampato
- 3 Strato in vinile flessibile per l'assorbimento del rumore e per una sensazione di camminata confortevole
- 4 Strato centrale composito che rende non necessario livellare il sottofondo. Due strati rigidi di fibra di vetro rinforzata impediscono al pavimento di incurvarsi



**FACILITÀ DI POSA** Il sistema PerfectFold™ V rende la posa veloce e semplice. Basta posizionare le tavole usando il metodo che più ti conviene e avrai finito in men che non si dica.



**PROTEZIONE ALL'USURA** La superficie del vinile Pergo offre un'eccellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione.



**RIDUZIONE DEL RUMORE** Il pavimento in vinile riduce il rumore dei passi e offre una camminata confortevole e comoda.



**RESISTENZA AGLI URTI** La superficie multistrato in vinile Pergo, abbinata ai materiali compatti della parte centrale, conferisce al pavimento un'elevata resistenza agli urti, proteggendo il pavimento da potenziali danni.



**SEDIE A ROTELLE** La costruzione multistrato del vinile Pergo, abbinata alle proprietà della parte centrale, previene la formazione di danni causati dalle sedie a rotelle.



**RESISTENZA AL FUOCO** I pavimenti in vinile Pergo sono naturalmente dotati di un'elevata resistenza al fuoco. Sono progettati per rispettare tutti i requisiti previsti dall'Unione Europea per l'installazione nelle vie di fuga e negli ambienti di grandi dimensioni.



**RESISTENZA ALL'ACQUA** Il nostro sistema di resistenza all'umidità abbinato le proprietà della parte centrale a un incastro forte ed ermetico. Ciò conferisce ai pavimenti in vinile Pergo proprietà di resistenza all'umidità tra le migliori disponibili sul mercato.



**PROPRIETÀ IGIENICHE** Un pavimento in vinile Pergo migliora l'igiene e contribuisce a mantenere una casa pulita. La superficie sigillata impedisce la proliferazione dei batteri e riduce la necessità di usare detergenti chimici.




**FACILITÀ DI MANUTENZIONE** Lo strato protettivo Pergo TitanV™ resiste allo sporco, richiede una manutenzione minima ed è facile da pulire. La solidità del materiale e la stabilità del sistema a incastro impediscono a loro volta che lo sporco penetri tra i giunti.



**I nostri pavimenti  
sono ancora più belli dal vivo!**

Visita il nostro sito web e ordina  
i campioni dei tuoi decori preferiti.



pergo.it

**PERGO**®

UNILIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine +39 0432 522727  
Milan Showroom Viale Bligny 54, 20136 Milano +39 02 67382734 [www.unilinitalia.it](http://www.unilinitalia.it)

Pergo è un articolo di qualità prodotto da **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio, Europa.

