

COLLEZIONE
2019 - 2020

VINYL



**QUICK-STEP**
FLOOR DESIGNERS

Vinile: resistente e silenzioso

Sebbene il LVT Vinile sia l'ultimo arrivato in casa Quick-Step (dopo laminato e parquet), non rappresenta un'eccezione in quanto a tecnologia e avanguardia. La gamma è ampia e la ricerca estetica è sempre importante, ma qualità e prestazioni sono al centro della scena. La stabilità del Vinile rigido Quick-Step è senza eguali e l'intera collezione Vinile offre i pavimenti più confortevoli e silenziosi disponibili sul mercato.

Entra nel mondo di Quick•Step®

La storia di Quick-Step è sempre stata ricca di nuove sfide e innovazione. Grazie alla nostra storia, non siamo solo in grado di offrire i più bei pavimenti presenti sul mercato, ma anche i più resistenti. Siamo fieri del nostro amore per bellezza. Bellezza creata per durare nel tempo.

**“INNOVAZIONE E AVANGUARDIA
SONO DA SEMPRE PARTE DEL DNA DI QUICK-STEP.
CERCHIAMO SEMPRE DI CREARE PRODOTTI MIGLIORI,
PIÙ BELLI E PIÙ EFFICIENTI”.**

BERNARD THIERS, CEO

Siamo certi che troverai un pavimento Quick-Step che rispecchi il tuo stile, un pavimento che ti ispiri a iniziare un progetto di ristrutturazione, un pavimento che trasformerà casa tua nella casa dei tuoi sogni, una doga per volta. Ma soprattutto, troverai un pavimento progettato per durare tutta la vita.

**CERCHI UN PAVIMENTO BELLO E RESISTENTE?
NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE.**

Lasciati ispirare	7	Bello, forte e silenzioso	8
		Scopri le cinque tendenze Quick-Step	14

Scopri	17	Bisellature che creano il ritmo	18
		Ecco perché il vinile è la soluzione giusta sia per sottofondi livellati che irregolari	20
		Scegli il tuo pavimento in vinile	22

Collezione	27	Pulse	28
		Balance	32
		Ambient	36

Posa	39	Posa facile	40
		Una finitura perfetta	42
		Manutenzione senza pensieri	49
		Uno stile sostenibile	50



Bello, forte e silenzioso

“Il segreto dei pavimenti in vinile Quick-Step è la combinazione di bellezza e prestazioni. È un piacere camminare, anche scalzi sui pavimenti Vinile”.

CHRISTOPHE NAEYAERT, RESPONSABILE PRODUZIONE VINILE QUICK-STEP



PUCL40199

COME QUICK STEP® HA CONQUISTATO IL MONDO DEL VINILE

“Nel 2013, dopo decenni di esperienza con laminati e parquet, ci siamo avvicinati al mondo del vinile. Non è stata una decisione semplice: negli anni abbiamo costruito una reputazione di eccellenza in tutte le altre categorie, quindi un prodotto al di sotto dei nostri standard qualitativi non sarebbe stato all'altezza. Il nostro obiettivo era produrre il miglior pavimento in vinile sul mercato. La posta in gioco era molto alta”.



Christophe Naeyaert,
Responsabile produzione Vinile Quick-Step

RICERCANDO LA PERFEZIONE

“La nostra priorità era l'estetica. Abbiamo cercato di usare la nostra esperienza con il laminato e il legno per creare dei pavimenti belli e naturali. Il nostro team di progettazione ha presentato una collezione ispirata ai decori del legno e della pietra, ognuno con il suo carattere autentico e unico. Grazie alla finitura estremamente opaca, è quasi impossibile distinguere i pavimenti Quick-Step Vinile da quelli in legno o pietra. Inoltre, la struttura e le bisellature vengono studiate attentamente per ottenere una matericità estremamente naturale”.

A PEDI NUDI

“Parlando di sensazioni: oltre all'aspetto, il team Quick-Step ha fatto il possibile per rendere i pavimenti in vinile estremamente confortevoli. Volevamo coccolare i nostri clienti e ce li siamo immaginati al mattino, con un caffè in mano a camminare a piedi nudi su di un pavimento caldo e silenzioso. Anche il comfort acustico è estremamente importante nella progettazione di un nuovo pavimento. Siamo convinti di aver raggiunto entrambi gli obiettivi”.

**“LA NOSTRA ESPERIENZA CON I
PAVIMENTI IN LAMINATO E IN LEGNO
CI HA PERMESSO DI CREARE
DEI PAVIMENTI IN VINILE ESTREMAMENTE
NATURALI E REALISTICI”.**

CHRISTOPHE NAEYAERT

**“CI SIAMO IMMAGINATI
I NOSTRI CLIENTI, AL MATTINO,
CON UN CAFFÈ IN MANO A CAMMINARE
A PIEDI NUDI SU DI UN PAVIMENTO
CALDO E SILENZIOSO”.**

CHRISTOPHE NAEYAERT

UN PAVIMENTO SENZA PENSIERI

“Tuttavia, il comfort non è solo una "sensazione piacevole". Significa anche non doversi preoccupare di macchie, usura o infiltrazioni di umidità. Ecco perché abbiamo aggiunto uno strato superficiale protettivo che sigilla la superficie grazie alla nostra tecnologia brevettata Stain e Scratch Guard, per una maggiore protezione da macchie, sporcizia e segni di usura. Inoltre, i nostri pavimenti in vinile sono impermeabili. In questo modo, il vinile Quick-Step non è solo estremamente facile da pulire, ma diventa il pavimento perfetto per ogni stanza, anche bagno e cucina”.

LA SCELTA MIGLIORE PER LE RISTRUTTURAZIONI


“I pavimenti in vinile sono sempre la scelta migliore per le ristrutturazioni. Con Quick-Step, hai davvero tanti motivi per scegliere un pavimento in vinile per la tua casa. Inoltre, tutti i nostri pavimenti sono facilissimi da installare. Abbiamo reso le tavole ultra sottili, per poter essere posate anche su un pavimento esistente. Hai a che fare con un sottofondo irregolare? Nessun problema: c'è un pavimento in vinile per ogni situazione”.

UN PAVIMENTO DAL POTENZIALE ILLIMITATO

“L'LVT morbido Quick-Step è il pavimento in vinile con la più alta stabilità dimensionale presente oggi sul mercato. Ciò significa che le variazioni dimensionali dovute a sbalzi termici sono ridotte al minimo assoluto”. Questa importante caratteristica implica che le pose sono virtualmente illimitate in termini di lunghezza e larghezza, senza la necessità di disporre di profili di pavimentazione”.



PUCL40201



AMCL40137

Vinile Rigido

L'eleganza non è mai stata così resistente

RESISTENZA ED ELEGANZA REGNANO SOVRANE CON IL VINILE RIGIDO

“La nostra ultima innovazione è il Vinile Rigido: una soluzione innovativa che combina estetica e prestazioni ottimali. Il rivoluzionario nucleo del Vinile Rigido è formato da una struttura a più livelli composta da due strati di fibra di vetro. In questo modo si previene l'inarcamento e si evita la distorsione del pavimento in caso di variazioni di temperatura. Grazie alla sua robustezza, il Vinile Rigido offre numerosi vantaggi pratici”.



Senza pensieri con il Vinile Rigido


PROTETTO CONTRO URTI E AMMACCATURE

“Grazie al suo nucleo rinforzato con fibra di vetro, il pavimento in Vinile Rigido Quick-Step resiste agli impatti e alle ammaccature”.

PERFETTO PER LE RISTRUTTURAZIONI

“I pavimenti in Vinile Rigido Quick-Step possono essere posati su un sottofondo livellato ma anche su superfici irregolari o piastrelle esistenti”.

Ulteriori informazioni a pagina 20-21



Silenzioso, resistente e impermeabile al 100%

“Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua, il Vinile Rigido Quick-Step è la soluzione ideale per qualsiasi stanza, che sia il soggiorno, il bagno oppure la cucina”.



Scopri le cinque tendenze Quick-Step

“Il design degli interni è in costante evoluzione. Ispirati da architettura e design, seguiamo sempre le ultime tendenze. Ciò che ci ispira è la base dei nuovi decori di tendenza e dei classici senza tempo dei nostri pavimenti in vinile. Scopri gli ultimi trend”.

CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER DI QUICK-STEP



IN CONTATTO CON LA NATURA

La nostra attrazione per la natura dissolve i confini tra interno ed esterno. Invitiamo il mondo naturale ad entrare nelle case attraverso piante e fiori o colori e forme naturali. La perfezione è sostituita dall'autenticità. Verde, in tutte le sue sfumature, viene incorporato negli interni.

Pulse - Rovere naturale d'autunno - PUCL40199

UNA SCELTA NATURALE

Pietra naturale e cemento rimangono senza dubbio i preferiti. Grazie alle diverse finiture, da liscia e lucidata a grossolana, e all'ampia gamma di colori, questi materiali completano quasi ogni stile di interni.

Ambient - Cemento grigio medio - AMCL40140



COMFORT E MATERICITÀ

Casa nostra è il luogo dove poter essere veramente noi stessi. Vogliamo rilassarci in un ambiente tranquillo, confortevole e a tinte tenui per staccarci da tutti i device tecnologici. Un luogo sereno e rilassante dove ricaricare le batterie per il giorno successivo.

Pulse - Rovere cotton bianco blush - PUCL40200

ELEGANZA SENZA TEMPO

Marmo, oro, velluto, artigianalità...L'eleganza è senza tempo, grazie ai materiali di alta qualità. Il marmo, ad esempio, perfetto per il piano di lavoro in cucina, combinato con un pavimento in rovere premium, chiaro, garantisce un tocco extra di raffinatezza.

Pulse - Rovere fard - PUCL40097



PUREZZA


Per fuggire dalla frenetica vita di ogni giorno c'è bisogno di calma e tranquillità. Colori neutri e materiali naturali, sono perfetti per creare un ambiente che ci consenta una fuga dallo stress.

Ambient - Cemento grigio chiaro - AMCL40139

LE DIMENSIONI DELLA BELLEZZA



Pulse



Balance




Ambient

Bisellature che creano il ritmo

Ogni pavimento in vinile ha la sua storia, oltre ad aspetto e struttura unici. Il team di designer Quick-Step seleziona attentamente struttura, trattamento, finitura e bisellatura per un risultato di carattere esclusivo per ogni pavimento. Le bisellature sono fondamentali per creare ritmo e atmosfera.



AMCL40140



NANOBISELLATURA

L'elegante microbisellatura dona al pavimento un aspetto moderno e minimalista.



PUCL40202



MICROBISELLATURA MODERNA

Una bisellatura che delinea la tavola, per un risultato lineare e moderno.



MICROBISELLATURA RUSTICA

Questa particolare bisellatura scura sottolinea il carattere rigenerato e rustico del pavimento.



PUCL40075

Ecco perché il vinile è la soluzione giusta sia per sottofondi livellati che irregolari

Casa nuova o ristrutturazione? Non importa il Vinile Quick-Step può essere posato su ogni tipo di sottofondo (anche irregolare). Il tuo pavimento verrà posato in una zona ad utilizzo intenso? Nessu probelma! Quick-Step offre la soluzione ideale per te.

GLUE+

Ideale per: sottofondi livellati e posa in verticale.



GLUE+, CLICK+ E RIGID CLICK+:
PAVIMENTI ULTRA RESISTENTI, IDEALI PER
AREE A TRAFFICO INTENSO.

Trova tutte le informazioni sulla preparazione del sottofondo e istruzioni di posa sul sito www.quick-step.com



CLICK E CLICK+

Ideale per: superfici leggermente irregolari o vecchie piastrelle con fughe non superiori a 4 mm di larghezza e 1 mm di profondità. Grazie alla loro stabilità dimensionale, i nostri pavimenti Vinyl Click e Click+ possono essere posati anche in ampie metrature senza bisogno di giunti di dilatazione.



RIGID CLICK E RIGID CLICK+

Ideale per: superfici irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 5 mm di larghezza e 2 mm di profondità.

Scegli il tuo pavimento in vinile



PUCL40204



BACL40127

Pulse

Le dimensioni di Pulse offrono un senso di ampiezza senza precedenti. Le bisellature a V creano ritmo nell'ambiente e l'abbinamento di diverse strutture e decori aumenta la naturalezza.

GLUE+

Per posa su pareti e sottofondi livellati.

CLICK/CLICK+

Per la posa su superfici leggermente irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 4 mm di larghezza e 1 mm di profondità.

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Per la posa su superfici irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 5 mm di larghezza e 2 mm di profondità.

Dimensioni:
151,5 x 21,7 cm



Spessore:
2,5 mm

Confezione:
11 tavole = 3,616 m²

Classe:
33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
microbisellatura rustica 

Garanzia:
25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza
Posa incollata

Dimensioni:
151 x 21 cm



Spessore:
4,5 mm

Confezione:
7 tavole = 2,220 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
microbisellatura rustica 

Garanzia:
Click 20 anni / Click+ 25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
PER VINILE

Dimensioni:
149,4 x 20,9 cm



Spessore:
5 mm

Confezione:
6 tavole = 1,873 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
microbisellatura rustica 

Garanzia:
Rigid Click 20 anni / Rigid Click+ 25 anni

Posa:
Profili di dilatazione necessari

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY

Balance

Balance combina design rustico e moderno; da strutture eleganti ma intense a decori con una grana più corposa. La venatura sincronizzata su alcuni decori, aumenta l'effetto realistico.

GLUE+

Per posa su pareti e sottofondi livellati.

CLICK/CLICK+

Per la posa su superfici leggermente irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 4 mm di larghezza e 1 mm di profondità.

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Per la posa su superfici irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 5 mm di larghezza e 2 mm di profondità.

Dimensioni:
125,6 x 19,4 cm



Spessore:
2,5 mm

Confezione:
15 tavole = 3,655 m²

Classe:
33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna 

Garanzia:
25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza
Posa incollata

Dimensioni:
125,1 x 18,7 cm



Spessore:
4,5 mm

Confezione:
9 tavole = 2,105 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna 

Garanzia:
Click 20 anni / Click+ 25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
PER VINILE

Dimensioni:
125,1 x 18,9 cm



Spessore:
5 mm

Confezione:
9 tavole = 2,128 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna 

Garanzia:
Rigid Click 20 anni / Rigid Click+ 25 anni

Posa:
Profili di dilatazione necessari

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY



Ambient

Questa collezione è caratterizzata da una struttura materica e da affascinanti variazioni di colore. Le bisellature a V trasmettono spaziosità e naturalezza. Scegli la versione con nanobisellatura per un aspetto più moderno e minimalista.

GLUE+

Per posa su pareti e sottofondi livellati.

Dimensioni:
130,5 x 32,7 cm



Spessore:
2,5 mm

Confezione:
9 tavole = 3,841 m²

Classe:
33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
nanobisellatura 

Garanzia:
25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza
Posa incollata

CLICK/CLICK+

Per la posa su superfici leggermente irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 4 mm di larghezza e 1 mm di profondità.

Dimensioni:
130 x 32 cm



Spessore:
4,5 mm

Confezione:
5 tavole = 2,080 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
nanobisellatura 

Garanzia:
Click 20 anni / Click+ 25 anni

Posa:
Nessun limite di posa per lunghezza e larghezza



RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Per la posa su superfici irregolari o su vecchie piastrelle con fughe non superiori a 5 mm di larghezza e 2 mm di profondità.

Dimensioni:
61 x 30,3 cm



Spessore:
5 mm

Confezione:
10 tavole = 1,847 m²

Classe:
Click 32 / Click+ 33

Bisellatura:
Microbisellatura moderna  o
nanobisellatura 

Garanzia:
Rigid Click 20 anni / Rigid Click+ 25 anni

Posa:
Profili di dilatazione necessari



Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

VAI SUL FLOOREXPLORER

Con una gamma così ampia, trovare il pavimento giusto può essere una sfida. Con il FloorExplorer, ti guideremo attraverso una selezione di pavimenti che si adattano alle tue esigenze personali e al tuo stile passo dopo passo. Provali!

www.quick-step.com

CLASSE 32

Per uso domestico. Uso quotidiano normale in ambienti domestici ordinari.

CLASSE 33

Per uso commerciale e uso residenziale in zone ad alto traffico. Pavimenti ultra-resistenti all'usura per zone a traffico più intenso.

GARANZIA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visitare il sito www.quick-step.com





VINILE COLLEZIONE 2019

Pulse

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

149,4 x 20,9 cm x 5 mm

Le dimensioni di Pulse offrono garantiscono un senso di ampiezza senza precedenti. Le bisellature a V creano ritmo nell'ambiente e l'abbinamento di diverse strutture e decori aumenta la naturalezza.

MICROBISSELLATURA MODERNA



PINO NEVE

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204



ROVERE COTTON BIANCO BLUSH

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200



ROVERE CHIARO BREZZA MARINA

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079



ROVERE COTTON GRIGIO FREDDO

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201



ROVERE BEIGE BREZZA MARINA

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080



ROVERE GRIGIO CALDO TEMPESTA DI SABBIA

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083



PINO FOSCHIA MATTUTINA

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074



ROVERE GRIGIO CALDO D'AUTUNNO

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089



ROVERE GRIGIO CALDO COTONE

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105



ROVERE GRIGIO COTONE TAGLIO SEGA

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106



ROVERE COTTON GRIGIO MORBIDO

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202



ROVERE BEIGE COTONE

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103



ROVERE CHIARO NATURALE D'AUTUNNO

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087



Nota: le immagini stampate hanno scopo illustrativo dei colori e delle sfumature del motivo. Non rappresentano completamente tutte le diverse sfumature che compongono il decorativo. Per un campione più rappresentativo della struttura di superficie e le bisellature di un pavimento, è opportuno farsi consigliare in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

MICROISELLATURA MODERNA



ROVERE FARD

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097



ROVERE NATURALE BREZZA MARINA

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081



ROVERE NATURALE COTONE

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104



ROVERE COTTON NATURALE PROFONDO

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203



ROVERE MIELE D'AUTUNNO

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088



ROVERE MIELE

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098



ROVERE OCRA PICNIC

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093



ROVERE MARRONE D'AUTUNNO

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090



ROVERE MARRONE TEMPESTA DI SABBIA

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086



ROVERE MARRONE DEL VIGNETO

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078



ROVERE NATURALE D'AUTUNNO

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199

Pulse 30

31 Pulse



PUCL40104

Trova il pavimento perfetto per le tue esigenze su www.quick-step.com

MICROISELLATURA RUSTICA



ROVERE NATURALE CALDO PICNIC

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094
Rigid Click:	RPUCL40094
Rigid Click+:	RPUCP40094



PINO DEL TRAMONTO

Glue+:	PUGP40075
Click:	PUCL40075
Click+:	PUCP40075
Rigid Click:	RPUCL40075
Rigid Click+:	RPUCP40075

Balance

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Balance combina design rustico e moderno; da strutture eleganti ma intense a decori con una grana più corposa. La venatura sincronizzata su alcuni decori, aumenta l'effetto realistico.

MICROISELLATURA MODERNA



**ROVERE CHIARO DEL CANYON
TAGLIO SEGA**

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128



ROVERE VELLUTO CHIARO

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157



ROVERE BEIGE DEL CANYON

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038



ROVERE SETA CHIARO

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052



**ROVERE GRIGIO DEL CANYON
TAGLIO SEGA**

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030



ROVERE VELLUTO BEIGE

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158

Balance



ROVERE CHIARO PREGIATO

Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032
Rigid Click:	RBACL40032
Rigid Click+:	RBACP40032



ROVERE BEIGE MODERNO

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018
Rigid Click:	RBACL40018
Rigid Click+:	RBACP40018



**ROVERE NATURALE CALDO
SETA**

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130
Rigid Click:	RBACL40130
Rigid Click+:	RBACP40130



**ROVERE NATURALE PREGIATO
SETA**

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033
Rigid Click:	RBACL40033
Rigid Click+:	RBACP40033





ROVERE NATURALE DEL CANYON

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039



ROVERE NATURALE COTTAGE

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025



CASTAGNO NATURALE VINTAGE

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029



ROVERE VITTORIANO NATURALE

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156



ROVERE VELLUTO SABBIA

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159



ROVERE VELLUTO MARRONE

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160



ROVERE SETA GRIGIO MARRONE

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053



ROVERE MARRONE CHIARO DEL CANYON TAGLIO SEGA

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031



ROVERE MARRONE GRIGIO COTTAGE

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026



ROVERE MARRONE DEL CANYON

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127
Rigid Click:	RBACL40127
Rigid Click+:	RBACP40127



ROVERE GRIGIO ANTICO

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037
Rigid Click:	RBACL40037
Rigid Click+:	RBACP40037



ROVERE MARRONE SCURO COTTAGE

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027
Rigid Click:	RBACL40027
Rigid Click+:	RBACP40027



BACL40027

Ambient

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

61 x 30,3 cm x 5 mm

Questa collezione è caratterizzata da una struttura materica e da affascinanti variazioni di colore. Le bisellature a V trasmettono spaziosità e naturalezza. Scegli la versione con nanobisellatura per un aspetto più moderno e minimalista.

NANOBISELLATURA



GLUE+ / CLICK /
CLICK+




RIGID CLICK /
RIGID CLICK+



MARMO BIANCO DI CARRARA

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Rigid Click+:	RAMCP40136



CEMENTO GRIGIO CHIARO

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139



CEMENTO GRIGIO BEIGE

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141



CEMENTO GRIGIO MEDIO

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140

MICROBISELLATURA MODERNA



GLUE+ / CLICK /
CLICK+



RIGID CLICK /
RIGID CLICK+



RESINA CHIARA

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049



PIETRA MINERALE SABBIA

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137



PIETRA MINERALE GRIGIO
MEDIO

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138



RESINA GRIGIO CALDO

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050



RESINA GRIGIO SCURO

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051



ARDESIA NERA

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035



Installa l'LVT Quick-Step® sulle pareti

Lo sapevi che i pavimenti in vinile Quick-Step possono essere installati anche sulle pareti? Questo ti consente di estendere il design del tuo pavimento a una o più pareti dello stesso ambiente, per creare una soluzione decorativa unica e di grande stile.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
PER UN PAVIMENTO PERFETTO

Posa facile

Flottante o incollata: scegli tu

Con LVT Quick-Step puoi scegliere tra posa flottante e incollata, a seconda delle tue esigenze. In caso di posa flottante, il sottofondo giusto è fondamentale, poiché determina l'aspetto finale, la qualità e il comfort acustico del tuo pavimento. Nel caso preferissi una posa incollata, tutto ciò di cui hai bisogno è la colla Quick-Step Glue con apposita paletta.

Sottofondi Quick-Step®

La scelta del sottofondo giusto è la chiave per ottenere il risultato finale perfetto. I materassini Quick-Step facili da utilizzare e offrono una stabile base per i sistemi Uniclic® e Uniclic® Multifit. Inoltre:

- livellano il sottofondo e le piccole irregolarità;
- offrono un eccellente isolamento acustico e riducono gli scricchiolii;
- sono compatibili con i tradizionali sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento a pavimento.



BASIC

Spessore: 1 mm Rotolo: 15 m²

La scelta perfetta per (quasi) ogni stanza.



SUNHEAT

Spessore: 1,5 mm Rotolo: 10 m²

Perfetto in caso di sbalzi termici. Ideale per stanze con grandi finestre. **Non compatibile con Rigid Vinyl.**



TRANSITSTOP

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²

Sensibile riduzione del rumore: ideale per primi piani e gli appartamenti. **Solo Vinile Rigido Quick-Step.**

Posa incollata

La gamma Glue+ dell'LVT Quick-Step nasce per la posa incollata.

La nostra Colla Vinile è stata sviluppata appositamente per i pavimenti in vinile perché:

- si stende facilmente;
- garantisce un'aderenza rapida;
- è impermeabile;
- è compatibile con i tradizionali sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento a pavimento;
- può essere utilizzata anche per pose in verticale.



COLLA VINILICA

6 kg per ±20 m²

15 kg per ±50 m²


Prima di iniziare, controllare che la colla aderisca al sottofondo.



PALETTA PER COLLA VINILICA (A2)

Per una perfetta distribuzione della colla.

Attrezzi per la posa



KIT PER LA POSA

Battitavola: per incastrare facilmente le tavole tra loro.
Tiratavola: per incastrare le tavole tra loro in punti difficili da raggiungere. **Distanziali:** per fornire uno spazio di espansione tra pareti e pavimenti. **Solo per Vinile Rigido.**



UTENSILE DI POSA PER VINILE

Per incastrare le tavole tra loro in punti difficili da raggiungere.



TAGLIERINO PER VINILE

Incl. 6 lame

1 ricarica contiene 40 lame.



KIT DI BASE

Include: taglierino Quick-Step, strumento per la posa e prodotto per pulizia.

Una finitura perfetta

Perché scegliere battiscopa e profili Quick•Step®?

COLORI PERFETTAMENTE ABBINATI

I nostri battiscopa e i nostri profili sono esattamente dello stesso colore del pavimento.

STRATO SUPERIORE RESISTENTE ALL'USURA

I profili e i battiscopa Quick-Step sono resistenti all'usura.

GARANZIA QUICK•STEP®

I battiscopa hanno la stessa garanzia dei pavimenti.



Battiscopa



BATTISCOPA PER VINILE

200 x 4,8 x 1,2 cm

Disponibile per tutti i pavimenti Balance e Ambient.



BATTISCOPA PER VINILE

200 x 5,5 x 1,2 cm

Disponibile per tutti i pavimenti Pulse.



BATTISCOPA VERNICIABILE IMPERMEABILE

200 x 5,8 x 1,2 cm



BATTISCOPA VERNICIABILE

240 x 4 x 1,4 cm

Disponibile anche in una versione flessibile (QSFLEXSKR) per rifinire l'intero ambiente con lo stesso stile.



BATTISCOPA VERNICIABILI FLESSIBILI

4 x 1,4 cm

Possono essere tagliati alla lunghezza desiderata.

Attrezzi per la posa

Posa i battiscopa contro il muro con la colla One4All.



COLLA ONE4ALL

290 ml

Un tubetto incolla 15 m di battiscopa.

Profilo Incizo®: 1 profilo, 5 applicazioni

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico profilo per tutte le finiture del pavimento e delle scale. Basta tagliare il profilo di base Incizo® secondo la forma desiderata utilizzando il taglierino in dotazione.

PROFILO INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Contenuto: 1 profilo Incizo®, 1 taglierino Incizo®, 1 binario in plastica.

APPLICAZIONE 1

Profilo di adattamento: collega due pavimenti con altezze diverse.



APPLICAZIONE 2

Profilo di espansione: collega due pavimenti della stessa altezza.



APPLICAZIONE 3

Profilo terminale: rifinire il pavimento lungo le pareti o le finestre.



APPLICAZIONE 4

Profilo di transizione: crea una transizione tra il pavimento in laminato e gli altri tipi di pavimentazione.



APPLICAZIONE 5

Il profilo Incizo® consente anche di rifinire le scale con lo scelto desiderato. Per questa applicazione è necessario un profilo Incizo® e un profilo inferiore in alluminio.



SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO® PER GRADINI

200 x 2,7 x 1,8 cm




Profili di finitura in alluminio



NEVREXPCOMSILV
PROFILO DI DILATAZIONE VINILE

200 x 3,65 x 0,25 cm

Per spazi commerciali.



NEVREXPSILV
PROFILO DI DILATAZIONE VINILE

200 x 3,25 x 0,75 cm



NEVRADPCOMSILV
PROFILO DI TRANSIZIONE VINILE

200 x 2,7 x 0,75 cm

Per spazi commerciali.



NEVRADPSILV
PROFILO DI TRANSIZIONE VINILE

200 x 3,1 x 0,85 cm



NEVRENPCOMSILV
PROFILO TERMINALE VINILE

200 x 1,7 x 0,8 cm

Per spazi commerciali.



NEVRENPSILV
PROFILO TERMINALE VINILE

200 x 2,4 x 0,85 cm



QSPRSILV
PROFILO MULTI-FUNZIONE

186 x 4,7 x 1,23 cm

Per colmare le differenze di altezza fino a 12,3 mm.



Profili metallici per scale e gradini



QSVSTRINGLUE
PROFILO PER ANGOLO INTERNO

200 x 2,5 x 2,5 cm

Usare la colla Vinilica per fissare il pavimento ai gradini. Compatibile con la gamma Vinyl Glue+ di Quick-Step.



QSVSTEPGLUE
PROFILO PER ANGOLO ESTERNO

200 x 2,6 x 4 cm

Usare la colla Vinilica per fissare il pavimento ai gradini. Compatibile con la gamma Vinyl Glue+ di Quick-Step.



QSVSTEPCLICK
PROFILO PER GRADINO SUPERIORE.

200 x 1,5 x 3 cm

Usare la colla Vinilica per fissare il pavimento in verticale ai gradini. Le tavole orizzontali scorrono nel profilo. Compatibile con la gamma Vinyl Click di Quick-Step.

Attrezzi per la posa



KIT

310 ml

Per una finitura perfetta, riempire lo spazio tra battiscopa e parete. Disponibile in colori abbinati.
Utilizzo medio: 1 tubetto per una stanza di 30 m².



HYDROKIT

310 ml

Silicone trasparente per riempire lo spazio tra battiscopa e pavimento nei bagni.
Utilizzo medio: 1 tubetto per 15 m.



ROSETTE COPRITUBO

2 pz

Per rifinire i tubi e gli elementi di riscaldamento. Disponibili in due dimensioni 15 mm o 22 mm.



Manutenzione senza pensieri

DAI VALORE AL TUO TEMPO, CON UN SISTEMA DI PULIZIA FACILE E VELOCE.

I prodotti di pulizia Quick-Step sono pensati specificamente per i nostri pavimenti. Detergono accuratamente la superficie e ne proteggono l'aspetto originale per conservare il più a lungo possibile il tuopavimento come nuovo.

Per istruzioni dettagliate sulla manutenzione, visitare il sito www.quick-step.com

Manutenzione



PRODOTTO PER LA PULIZIA 2,5 L

Utilizzo medio: 37 sessioni di pulizia



1 L DI PRODOTTO PER PULIZIA

Utilizzo medio: 15 sessioni di pulizia




KIT PER LA PULIZIA

Supporto per panno con serbatoio per l'acqua. Include anche un panno in microfibra lavabile e un prodotto per pulizia da un litro.



PANNO IN MICROFIBRA LAVABILE



KIT DI RIPARAZIONE

Per la riparazione di piccoli danni con il colore originale. Garantisce nuova protezione al tuo pavimento.
Trova istruzioni dettagliate su www.quick-step.com

Uno stile sostenibile

Ogni giorno UNILIN, la casa madre dietro Quick-Step, sposta i confini di ciò che significa essere un produttore di pavimenti. Oltre a rendere i nostri prodotti belli e durevoli, cerchiamo anche di renderli il più possibile sostenibili e di ridurre al minimo l'impatto a livello ambientale. Proprio come te, siamo convinti che un mondo fatto di bellezza sia un mondo in cui tutti rispettiamo e facciamo tesoro delle risorse naturali.

“La sostenibilità è diventata indispensabile sia nel lavoro che nella vita privata. Ecco perché ci impegniamo per rendere i nostri pavimenti il più sostenibili possibile”.

TINO MULLE, RESPONSABILE DELLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE - UNILIN

Ciò significa che non siamo solo consapevoli della provenienza delle materie prime, ma anche dell'energia utilizzata per la produzione. In molti stabilimenti UNILIN, gli scarti del legno rappresentano la prima fonte di energia.

UN'ATTENZIONE IN PIÙ PER LA NATURA

Camminare sui pavimenti in vinile Quick-Step è un piacere, ma dobbiamo sempre considerare l'impatto delle nostre scelte sull'ambiente. Pertanto, tutti gli scarti interni vengono riutilizzati, dato che il nostro scopo è quello di utilizzare il più possibile energia da fonti rinnovabili. Inoltre, poiché ogni pavimento è completamente libero da orto-ftalati, puoi respirare facilmente nella certezza di aver fatto una scelta eccellente.



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Per offrirti il massimo valore, i pavimenti in laminato Quick-Step rispettano le più severe etichette di sostenibilità e qualità.



M1

La classe di emissione più bassa possibile, per indicare che i nostri pavimenti non emettono sostanze tossiche e quindi non richiedono una ventilazione supplementare. Ciò significa anche che i nostri prodotti non hanno odore.



LEED

Programma di classificazione degli edifici applicato globalmente per i prodotti a basse emissioni.



A+

Migliore accreditamento per la qualità dell'aria interna.



UN MEMBRO DELLA MMFA

La Multilayer Modular Flooring Association è un'organizzazione leader per produttori di pavimenti e per i loro fornitori in Europa.



FLOORSCORE

Programma di certificazione SCS che dimostra la conformità del pavimento con i requisiti per i prodotti a basse emissioni.

UNILIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine +39 0432 522727
Milan Showroom Viale Bligny 54, 20136 Milano +39 02 67382734
www.unilinitalia.it

Il tuo punto vendita Quick•Step®



Quick•Step® è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Content © 2019-2020 by UNILIN bvba – division Flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa documentazione non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. 019 125 01 - Z1 - IT. Copertina: AMGP40136

SEGUICI SU

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com